

**DSS65-
TV65/3-**



8

**HILFREICHES ZUBEHÖR FÜR FUNK-
SENSOREN UND BUSSENSOREN.**

Zubehör aktive und passive Funksensoren sowie leitungsgebundene Bus-Sensoren

NEU	Universalrahmen E-Design55 innen 55x55mm R1UE55 , R2UE55 , R3UE55 und R4UE55	8-2
NEU	Universalrahmen E-Design65 innen 65x65mm, R1UE , R2UE , R3UE und R4UE	8-3
	Flachrahmen E-Design65 RF1E , RF2E , RF3E und RF4E	8-4
	Rahmen innen 55x55mm R , R2 und R3	8-5
	Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW	8-5
	Blindabdeckungen BLA65-wg , BLA65F-wg und BLA55-	8-6
	Blindabdeckung BLF-wg und Schutzkontakt-Steckdosen DSS65-wg , DSS65F-wg	8-7
NEU	Schutzkontakt-Steckdosen DSS55E-wg , DSS+SD055- und Abdeckung TAE65/3-wg	8-8
	Abdeckungen TV65/2-wg , TV65/3-wg , TV65/4-wg	8-9
	Abdeckungen UAE65/2-wg , TAE65F/3-wg , TV65F/2-wg	8-10
	Abdeckungen TV65F/3-wg , TV65F/4-wg , UAE65F/2-wg	8-11
	Tischsockel für E-Design65 Taster und Sensoren S065	8-12
	Tischsockel für E-Design55 Taster und Sensoren S055	8-12
	Abdeckfolie grau FSAF-gr	8-12
	Wippen und Doppelwippen lasergraviert für E-Design65-Taster und Schalter W + DW	8-13
	Wippen und Doppelwippen lasergraviert für Taster und Schalter 55er Design und E-Design55 W + DW	8-14
	Wippen und Doppelwippen lasergraviert für Fernbedienung und Handsender W + DW	8-15
	Übersicht Piktogramme für Lasergravuren	8-16
	Adapterrahmen AR65/2,8-wg	8-19
	Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor BBH65/12V DC-wg	8-19
	Bus-Temperaturregler mit Handrad BTR65H/12V DC-wg	8-19
	Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display BUTH65D/12V DC-wg	8-20
NEU	Bus-Temperatur-Fühler BTF65/12V DC-wg	8-20
NEU	Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor BBH55/12V DC-wg	8-20
NEU	Bus-Temperatur-Regler mit Handrad BTR55H/12V DC-wg	8-21
NEU	Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display BUTH55D/12V DC-wg	8-21
NEU	Bus-Temperatur-Fühler BTF55/12V DC-wg	8-21



1-fach-Rahmen R1UE55



2-fach-Rahmen R2UE55



3-fach-Rahmen R3UE55



4-fach-Rahmen R4UE55

R1UE55-, R2UE55-, R3UE55-, R4UE55-

NEU

Universalrahmen E-Design55. 1-fach-Rahmen R1UE55, 80 x 80 mm außen, 2-fach-Rahmen R2UE55, 80 x 151 mm außen, 3-fach-Rahmen R3UE55, 80 x 222 mm außen und 4-fach-Rahmen R4UE55, 80 x 297 mm außen. 15 mm hoch. Innen 55x55mm.

Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden.
Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem.

R1UE55-al	1-fach Universalrahmen alu lackiert	EAN 4010312908464	4,70 €/St.
R1UE55-ag	1-fach Universalrahmen anthrazit	EAN 4010312908488	2,90 €/St.
R1UE55-wg	1-fach Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908341	2,90 €/St.
R1UE55-gw	1-fach Universalrahmen glänzend weiß	EAN 4010312908457	2,90 €/St.
R1UE55-sg	1-fach Universalrahmen schwarz glänzend	EAN 4010312908471	2,90 €/St.

R2UE55-al	2-fach Universalrahmen alu lackiert	EAN 4010312908525	8,90 €/St.
R2UE55-ag	2-fach Universalrahmen anthrazit	EAN 4010312908518	4,10 €/St.
R2UE55-wg	2-fach Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908365	4,10 €/St.
R2UE55-gw	2-fach Universalrahmen glänzend weiß	EAN 4010312908495	4,10 €/St.
R2UE55-sg	2-fach Universalrahmen schwarz glänzend	EAN 4010312908501	4,10 €/St.

R3UE55-al	3-fach Universalrahmen alu lackiert	EAN 4010312908563	11,50 €/St.
R3UE55-ag	3-fach Universalrahmen anthrazit	EAN 4010312908556	4,30 €/St.
R3UE55-wg	3-fach Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908358	4,30 €/St.
R3UE55-gw	3-fach Universalrahmen glänzend weiß	EAN 4010312908532	4,30 €/St.
R3UE55-sg	3-fach Universalrahmen schwarz glänzend	EAN 4010312908549	4,30 €/St.

R4UE55-al	4-fach Universalrahmen alu lackiert	EAN 4010312908600	14,50 €/St.
R4UE55-ag	4-fach Universalrahmen anthrazit	EAN 4010312908594	4,90 €/St.
R4UE55-wg	4-fach Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908440	4,90 €/St.
R4UE55-gw	4-fach Universalrahmen glänzend weiß	EAN 4010312908570	4,90 €/St.
R4UE55-sg	4-fach Universalrahmen schwarz glänzend	EAN 4010312908587	4,90 €/St.



1-fach-Rahmen R1UE



2-fach-Rahmen R2UE



3-fach-Rahmen R3UE



4-fach-Rahmen R4UE

R1UE, R2UE, R3UE, R4UE

NEU

Universalrahmen E-Design65. 1-fach-Rahmen R1UE, 84 x 84 mm außen, 2-fach-Rahmen R2UE, 84 x 155 mm außen, 3-fach-Rahmen R3UE, 84 x 226 mm außen. 4-fach-Rahmen R4UE, 84 x 297 mm außen 13 mm hoch. Innen 65x65 mm.

Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden.

R1UE-wg	1-fach-Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908617	2,90 €/St.
R2UE-wg	2-fach-Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908327	4,10 €/St.
R3UE-wg	3-fach-Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908334	4,30 €/St.
R4UE-wg	4-fach-Universalrahmen weiß glänzend	EAN 4010312908440	4,90 €/St.

ZUBEHÖR



1-fach-Rahmen RF1E



2-fach-Rahmen RF2E



3-fach-Rahmen RF3E



4-fach-Rahmen RF4E

RF1E, RF2E, RF3E, RF4E

Flachrahmen E-Design65. 1-fach-Rahmen RF1E ,84 x 84 mm außen, 2-fach-Rahmen RF2E, 84 x 155 mm außen, 3-fach-Rahmen RF3E, 84 x 226 mm außen und 4-fach-Rahmen RF4E, 84 x 297 mm außen. Die Flachrahmen sind 8,5 mm hoch. Innen 65x65 mm.

Diese Rahmen sind nur senkrecht für Sensoren nutzbar.

RF1E-wg	1-fach-Flachrahmen, reinweiß glänzend	EAN 4010312907245	2,90 €/St.
RF2E-wg	2-fach-Flachrahmen, reinweiß glänzend	EAN 4010312907252	4,10 €/St.
RF3E-wg	3-fach-Flachrahmen, reinweiß glänzend	EAN 4010312907269	4,30 €/St.
RF4E-wg	4-fach-Flachrahmen, reinweiß glänzend	EAN 4010312907610	4,90 €/St.

8-4



3-fach-Rahmen R3

R-, R2-, R3-

Rahmen innen 55x55mm. 1-fach-Rahmen R, 80 x 80 mm außen, 2-fach-Rahmen R2, 80 x 151 mm außen, und 3-fach-Rahmen R3, 80 x 222 mm außen. 15 mm hoch.

R-	1-fach-Rahmen für Funk-Taster -ws, -rw, -wg, -sz, -an -al	3,90 €/St. 4,70 €/St.
R2-	2-fach-Rahmen für Funk-Taster -ws, -rw, -wg, -sz, -an -al	4,20 €/St. 8,90 €/St.
R3-	3-fach-Rahmen für Funk-Taster -ws, -rw, -wg, -sz, -an -al	4,40 €/St. 11,50 €/St.

FTVW

Mit der Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW kann bei den Eltako-Funktastern, Funk-Handsendern und Funk-Fernbedienungen mit den batterie- und leitungslosen EnOcean-Funkmodulen die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden. Dies gilt nicht für die Tipp-Funk®-Taster und -Handsender mit dem EnOcean-Modul PTM210.

8-5

Dazu müssen zuerst die Wippen abgezogen werden. Bei den Funk-Minihandsendern FMH8 müssen die Funkmodule entnommen und auf eine ebene Unterlage gelegt werden.

Verschlüsselung aktivieren:

Die Beschriftung **Verschlüsselung an** (encryption ON) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.



Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 2-mal betätigen.

Verschlüsselung deaktivieren:

Die Beschriftung **Verschlüsselung aus** (encryption OFF) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.



Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 1-mal betätigen.

Das Einlernen verschlüsselbarer EnOcean-Funkmodule ist in den Bedienungsanleitungen der verschlüsselbaren Aktoren beschrieben.

Diese sind mit dem Piktogramm gekennzeichnet.

FTVW	Funktaster-Verschlüsselungswippe	EAN 4010312907030	1,50 €/St.
------	----------------------------------	-------------------	------------



BLA65-wg

Blindabdeckung BLA65 E-Design65 für R1UE, R2UE, R3UE und R4UE.

BLA65-wg	Blindabdeckung für R1UE - R4UE, reinweiß glänzend	EAN 4010312907139	3,40 €/St.
-----------------	---	-------------------	-------------------

8-6



BLA65F-wg

Blindabdeckung BLA65F flach E-Design65 für RF1E, RF2E, RF3E und RF4E.

BLA65F-wg	Blindabdeckung für RF1E - RF4E, reinweiß glänzend	EAN 4010312907412	3,40 €/St.
------------------	---	-------------------	-------------------



BLA55-

Blindabdeckung BLA55 E-Design55 für R1UE55, R2UE55, R3UE55 und R4UE55.

BLA55-rw	Blindabdeckung für R1UE55 - R4UE55, reinweiß	EAN 4010312905883	3,40 €/St.
BLA55-wg	Blindabdeckung für R1UE55 - R4UE55, reinweiß glänzend	EAN 4010312905913	3,40 €/St.



BLF-wg

Blindabdeckung BLF für R1F, R2F und R3F.

BLF-wg	Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F, reinweiß glänzend	EAN 4010312904268	3,40 €/St.
---------------	--	-------------------	-------------------



DSS65-wg

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design65. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Das Steckdosenunterteil mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

DSS65-wg	DSS mit Steckdosen-Oberteil reinweiß glänzend	EAN 4010312315996	5,90 €/St.
-----------------	---	-------------------	-------------------



DSS65F-wg

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose mit Steckdosen-Oberteil im E-Design65 für Flachrahmen. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Das Steckdosenunterteil mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

DSS65F-wg	DSS mit Steckdosen-Oberteil reinweiß glänzend	EAN 4010312316818	5,90 €/St.
------------------	---	-------------------	-------------------



DSS55E-wg

NEU

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Das Steckdosenunterteil mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

DSS55E-wg	DSS mit Steckdosen-Oberteil reinweiß glänzend	EAN 4010312320082	5,70 €/St.
-----------	---	-------------------	------------

8-8



DSS+SD055-

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil SD055. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

DSS+SD055-ws	DSS mit Steckdosen-Oberteil, weiß glänzend	EAN 4010312310830	6,80 €/St.
DSS+SD055-rw	DSS mit Steckdosen-Oberteil, reinweiß	EAN 4010312310854	6,80 €/St.
DSS+SD055-wg	DSS mit Steckdosen-Oberteil, reinweiß glänzend	EAN 4010312310885	6,80 €/St.
DSS+SD055-sz	DSS mit Steckdosen-Oberteil, schwarz	EAN 4010312310878	6,80 €/St.
DSS+SD055-an	DSS mit Steckdosen-Oberteil, anthrazit	EAN 4010312310908	6,80 €/St.



TAE65/3-wg

Abdeckung für Telekommunikations-Anschluss-Einheit 3-fach. Reinweiß glänzend. Für E-Design65-Rahmen R1UE, R2UE, R3UE und R4UE. Passend für alle Rutenbeck TAE-Anschlussdosen.

TAE65/3-wg	TAE-Abdeckung 3-fach für E-Design-Rahmen	EAN 4010312907337	2,90 €/St.
------------	--	-------------------	------------



TV65/2-wg

2-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Rahmen R1UE, R2UE, R3UE und R4UE. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65/2-wg	TV/RF-Abdeckung für E-Design-Rahmen	EAN 4010312907351	2,90 €/St.
-----------	-------------------------------------	-------------------	------------



TV65/3-wg

3-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF/SAT. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Rahmen R1UE, R2UE, R3UE und R4UE. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65/3-wg	TV/RF/SAT-Abdeckung für E-Design-Rahmen	EAN 4010312907382	2,90 €/St.
-----------	---	-------------------	------------



TV65/4-wg

4-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF/SAT. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Rahmen R1UE, R2UE, R3UE und R4UE. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65/4-wg	TV/RF/SAT-Abdeckung für E-Design-Rahmen	EAN 4010312907634	2,90 €/St.
-----------	---	-------------------	------------



UAE65/2-wg

Abdeckung für 2-fach-UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerkdosen. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Rahmen R1UE, R2UE, R3UE und R4UE. Passend für alle Rutenbeck oder Telegärtner 2-fach-UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerkdosen.

UAE65/2-wg	UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design-Rahmen	EAN 4010312907399	2,90 €/St.
------------	--	-------------------	------------

8-10



TAE65F/3-wg

Abdeckung für Telekommunikations-Anschluss-Einheit 3-fach. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E. Passend für alle Rutenbeck TAE-Anschlussdosen.

TAE65F/3-wg	TAE-Abdeckung 3-fach für E-Design-Flachrahmen	EAN 4010312907344	2,90 €/St.
-------------	---	-------------------	------------



TV65F/2-wg

2-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65F/2-wg	TV/RF-Abdeckung für E-Design-Flachrahmen	EAN 4010312907368	2,90 €/St.
------------	--	-------------------	------------



TV65F/3-wg

3-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF/SAT. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65F/3-wg	TV/RF/SAT-Abdeckung für E-Design-Flachrahmen	EAN 4010312907375	2,90 €/St.
------------	--	-------------------	------------



TV65F/4-wg

4-Loch-Abdeckung für Antennen-Steckdosen TV/RF/SAT. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E. Passend für alle Hirschmann Antennen-Steckdosen.

TV65F/4-wg	TV/RF/SAT-Abdeckung für E-Design-Flachrahmen	EAN 4010312907627	2,90 €/St.
------------	--	-------------------	------------



UAE65F/2-wg

Abdeckung für 2-fach-UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerkdosen. Reinweiß glänzend.
Für E-Design65-Flachrahmen RF1E, RF2E, RF3E und RF4E. Passend für alle Rutenbeck oder Telegärtner 2-fach-UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerkdosen.

UAE65F/2-wg	UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design-Flachrahmen	EAN 4010312907405	2,90 €/St.
-------------	---	-------------------	------------



S065

Tischsocket für E-Design65 Taster und Sensoren, auch flach, jedoch ohne 230 V-Versionen, werden auf den Sockel gerastet. Mit rutschfesten Kunststoff-Füßen.

S065	Tischsocket	EAN 4010312908143	7,30 €/St.
------	-------------	-------------------	------------

8-12



S055

Tischsocket für E-Design55 Taster und Sensoren, jedoch ohne 230 V-Versionen, werden auf den Sockel gerastet. Mit rutschfesten Kunststoff-Füßen.


S055	Tischsocket	EAN 4010312908150	7,30 €/St.
------	-------------	-------------------	------------



FSAF-gr

Funksensoren-Abdeckfolie grau. Zur hinteren Abdeckung aufgeklebter Funktaster auf Glasscheiben. Luftdurchlässige, selbstklebende Kunststofffolie, welche sich leicht blasenfrei aufkleben lässt. Bitte die gewünschte Größe angeben.

FSAF-gr	Abdeckfolie grau	EAN 4010312908136	3,40 €/St.
---------	------------------	-------------------	------------



W + DW

Wippen und Doppelwippen lasergraviert für E-Design65-Taster und Schalter.

Für alle Taster, Schalter und Handsender liefern wir Wippen und Doppelwippen in allen angebotenen Farben mit Lasergravur.

Für je einen Pfeil oben (=auf) und unten (=ab) genügt die Zusatzbezeichnung +2P.

Für I (=ein) oben und O (=aus) unten genügt die Zusatzbezeichnung +I0.

Für O (=aus) oben und I (=ein) unten genügt die Zusatzbezeichnung +O1.

Andere Aufdrucke mit maximal 6 Zeilen müssen beschrieben werden. Wir gravieren sie dann in der Schriftart Arial. Maximal je zwei Zeilen oben, in der Mitte und unten.

Eine Übersicht der Piktogramme für Lasergravuren finden Sie ab Seite 8-16. Als Zusatzbezeichnung genügt die Piktogramm-Nummer.

Erhalten wir per E-Mail an LGI@eltako.de eine Adobe Illustrator- oder Corel Draw-Datei mit den Endungen .ai bzw. .cdr, gravieren wir auch individuelle Kundenvorgaben.

Für das Erstellen eines neuen Piktogrammes nach Kundenvorgabe berechnen wir eine Pauschale – diese finden Sie unten der Produktbezeichnung **LGI**.

Für nicht gravierte Ersatzwippen genügt die Zusatzbezeichnung 'nicht graviert'.

Wippen: W-B4FT65¹⁾, W-B4T65¹⁾, W-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65/WT/WS65 W-F1FT65

Zusatzbezeichnung
...+O1



Zusatzbezeichnung
...+2P



nach individueller
Kundenvorgabe



nach individueller
Kundenvorgabe



Doppelwippen: DW-B4FT65¹⁾, DW-B4T65¹⁾, DW-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65

Zusatzbezeichnung
...+O1



Zusatzbezeichnung
...+2P




nach individueller
Kundenvorgabe



nach individueller
Kundenvorgabe

¹⁾Bei den Bustastern und Bus-Flachtastern reduziert sich der Platz für die Lasergravur durch die LEDs.

LGI	Lasergravur individuell, neues Piktogramm erstellen	EAN 4010312908310	9,90 €/St.
W-B4FT65	Wippe für Bus-Flachtaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907207	6,20 €/St.
DW-B4FT65	Doppelwippe für Bus-Flachtaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907191	6,80 €/St.
W-B4T65	Wippe für Bustaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907184	6,20 €/St.
DW-B4T65	Doppelwippe für Bustaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907214	6,80 €/St.
W-F1FT65	Wippe für Funk-Flachtaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907153	6,20 €/St.
W-F4T65	Wippe für Funktaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907160	6,20 €/St.
DW-F4T65	Wippe für Funktaster E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312907177	6,80 €/St.
W-F4T65B	Wippe für Funk-Flachtaster E-Design, mit Batterie reinweiß glänzend	EAN 4010312908051	6,20 €/St.
DW-F4T65B	Doppelwippe für Funk-Flachtaster E-Design, mit Batterie reinweiß glänzend	EAN 4010312908068	6,80 €/St.
W-F4T65B	Wippe für Funktaster E-Design, mit Batterie reinweiß glänzend	EAN 4010312907276	6,20 €/St.
DW-F4T65B	Doppelwippe für Funktaster E-Design, mit Batterie reinweiß glänzend	EAN 4010312907283	6,80 €/St.
W-WT/WS65	Wippe für Wipptaster und Wippschalter E-Design reinweiß glänzend	EAN 4010312908075	6,20 €/St.



W + DW

Wippen und Doppelwippen lasergraviert für Taster und Schalter 55er Design und E-Design55.

Für alle Taster, Schalter und Handsender liefern wir Wippen und Doppelwippen in allen angebotenen Farben mit Lasergravur.

Für je einen Pfeil oben (auf) und unten (ab) genügt die Zusatzbezeichnung +2P.

Für I (=ein) oben und O (=aus) unten genügt die Zusatzbezeichnung +I0.

Für O (=aus) oben und I (=ein) unten genügt die Zusatzbezeichnung +O1.

Andere Aufdrucke mit maximal 6 Zeilen müssen beschrieben werden. Wir gravieren sie dann in der Schriftart Arial. Maximal je zwei Zeilen oben, in der Mitte und unten.

Eine Übersicht der Piktogramme für Lasergravuren finden Sie ab Seite 8-16. Als Zusatzbezeichnung genügt die Piktogramm-Nummer.

Erhalten wir per E-Mail an LGI@eltako.de eine Adobe Illustrator- oder Corel Draw-Datei mit den Endungen .ai bzw. .cdr, gravieren wir auch individuelle Kundenvorgaben.

Für das Erstellen eines neuen Piktogrammes nach Kundenvorgabe berechnen wir eine Pauschale – diese finden Sie unten der Produktbezeichnung **LGI**.

Für nicht gravierte Ersatzwippen genügt die Zusatzbezeichnung 'nicht graviert'.

Wippen: W-B4T55¹⁾, W-F4T55B, W-F2T55E, W-FMT55/2-, W-FT4CH, W-FT4F, W-FT55,

Zusatzbezeichnung
...+O1



Zusatzbezeichnung
...+2P



nach individueller
Kundenvorgabe



Doppelwippen: DW-B4T55¹⁾, DW-F4T55B, DW-F4T55E, DW-FMT55/4-, DW-FT4CH, DW-FT4F, DW-FT55

Zusatzbezeichnung
...+O1



Zusatzbezeichnung
...+2P



nach individueller
Kundenvorgabe



¹⁾ Bei den Bustastern und Bus-Flach-tastern reduziert sich der Platz für die Lasergravur durch die LEDs.

LGI	Lasergravur individuell, neues Piktogramm erstellen	EAN 4010312908310	9,90 €/St.
W-B4T55	Wippe für Bus-Taster ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312907573	6,20 €/St.
DW-B4T55	Doppelwippe für Bus-Taster ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312907580	6,80 €/St.
W-F4T55B	Wippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312907313	6,20 €/St.
DW-F4T55B	Doppelwippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312907320	6,80 €/St.
W-F2T55E	Wippe für Funktaster 55x55mm wg	EAN 4010312908419	6,20 €/St.
DW-F4T55E	Doppelwippe für Funktaster 55x55mm wg	EAN 4010312907320	6,80 €/St.
W-FMT55/2	Wippe für Funk-Minitaster ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906323	6,20 €/St.
DW-FMT55/4	Doppelwippe für Funk-Minitaster ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906330	6,80 €/St.
W-FT4CH	Wippe für Funktaster Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)	EAN 4010312906347	6,20 €/St.
DW-FT4CH	Doppelwippe für Funktaster Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)	EAN 4010312906385	6,20 €/St.
W-FT4F-	Wippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906262	6,20 €/St.
DW-FT4F-	Doppelwippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906279	6,80 €/St.
W-FT55	Wippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906286	6,80 €/St.
DW-FT55	Doppelwippe für Funktaster 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906293	6,80 €/St.
W-FT55R	Wippe für Funktaster 55x55mm für Busch Reflex und Duro, weiß/alpinweiß	EAN 4010312907047	6,20 €/St.
DW-FT55R	Doppelwippe für Funktaster 55x55mm für Busch Reflex und Duro, weiß/alpinweiß	EAN 4010312907061	6,80 €/St.
W-WT/WS55	Wippe für Wipptaster und Wippschalter ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312908112	6,20 €/St.



W + DW

Wippen und Doppelwippen lasergraviert für Fernbedienungen und Handsender.

Für alle Taster, Schalter und Handsender liefern wir Wippen und Doppelwippen in allen angebotenen Farben mit Lasergravur.

Für je einen Pfeil oben (auf) und unten (ab) genügt die Zusatzbezeichnung +2P.

Für I (=ein) oben und 0 (=aus) unten genügt die Zusatzbezeichnung +I0.

Für 0 (=aus) oben und I (=ein) unten genügt die Zusatzbezeichnung +0I.

Andere Aufdrucke mit maximal 6 Zeilen müssen beschrieben werden. Wir gravieren sie dann in der Schriftart Arial. Maximal je zwei Zeilen oben, in der Mitte und unten.

Eine Übersicht der Piktogramme für Lasergravuren finden Sie ab Seite 8-16. Als Zusatzbezeichnung genügt die Piktogramm-Nummer.

Erhalten wir per E-Mail an LGI@eltako.de eine Adobe Illustrator- oder Corel Draw-Datei mit den Endungen .ai bzw. .cdr, gravieren wir auch individuelle Kundenvorgaben.

Für das Erstellen eines neuen Piktogrammes nach Kundenvorgabe berechnen wir eine Pauschale – diese finden Sie unten der Produktbezeichnung **LGI**.

Wippen: W-FMH2

Zusatzbezeichnung
...+0I



Zusatzbezeichnung
...+2P



nach individueller
Kundenvorgabe



Doppelwippen: DW-FMH4

Zusatzbezeichnung
...+0I



Zusatzbezeichnung
...+2P



nach individueller
Kundenvorgabe



Doppelwippen: DW-FF8

Zusatzbezeichnung
...+0I



Zusatzbezeichnung
...+2P



LGI	Lasergravur individuell, neues Piktogramm erstellen	EAN 4010312908310	9,90 €/St.
DW-FF8	Doppelwippe für Funk-Fernbedienung Anthrazit-Soft-Lackierung	EAN 4010312906378	6,80 €/St.
W-FMH2	Wippe für Funk-Minihandsender FMH2 ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906354	6,20 €/St.
DW-FMH4	Doppelwippe für Funk-Minihandsender FMH4 ws/rw/wg/sz/an/al	EAN 4010312906361	6,80 €/St.

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

						
1	2	3	4	5	6	7
						
8	10	11	12	13	14	15
						
16	17	18	20	21	22	23
						
24	25	26	27	28	29	30
						
31	32	33	34	35	36	37
						
38	39	40	41	42	43	44
						
45	46	47	48	49	50	51
						
52	53	54	55	56	57	59

8-16


ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87
90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103
104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117

ÜBERSICHT PIKTOGRAMME FÜR LASERGRAVUREN

118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138
140	141	145	146	147	148	149
150	151	152	153	155	156	157
158	159	160	161	162	163	164
166	167	168	169	170	171	172
173						

Bitte geben Sie bei Ihrer Gravur-Bestellung die Taster-, Fernbedienung- oder Handsender-Type, die Piktogramm-Nummer und Wippe bzw. Doppelwippe an. Wippen und Doppelwippen der Taster-, Fernbedienungen- und Handsender finden Sie Seite 8-13 bis 8-15.



AR65/2,8-wg

Adapterrahmen für weitere Funksensoren im E-Design65 der Baureihe 65 als Höhenausgleich. Reinweiß glänzend.

AR65/2,8-wg: für Flächentaster-Rahmen 80 x 80 mm, R1F, R2F und R3F ¹⁾.

Der Adapterrahmen wird vor der Montage der Sensoren von hinten auf diese aufgesteckt.

Die hinten an den E-Design-Sensoren überstehenden 4 Zapfen vor dem Aufstecken der Adapterrahmen AR65/2,8 bündig abschneiden.

¹⁾ Auch für Rahmen Gira Standard 55 und Busch-Jaeger Future Linear.

AR65/2,8-wg	Adapterrahmen reinweiß glänzend	EAN 4010312907436	1,10 €/St.
--------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------



BBH65/12VDC-wg

Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. 84 x 84 mm, 27 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.



BBH65/12VDC-wg	Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312318966	71,60 €/St.
-----------------------	--	-------------------	--------------------



BTR65H/12VDC-wg

Bus-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. 84 x 84 mm, 27 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.



BTR65H/12VDC-wg	Bus-Temperatur-Regler mit Handrad, reinweiß glänzend	EAN 4010312318959	61,30 €/St.
------------------------	--	-------------------	--------------------



BUTH65D/12V DC-wg

Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design65-Schalersystem. 84 x 84 mm, 14mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor

BUTH65D/12V DC-wg	Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312318942	71,70 €/St.
--------------------------	---	-------------------	--------------------

BTF65/12V DC-wg

NEU

Bus-Temperatur-Fühler reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design65-Schalersystem. 84 x 84 mm, 17 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

BTF65/12V DC-wg	Bus-Temperatur-Fühler, reinweiß glänzend	EAN 4010312319741	56,30 €/St.
------------------------	--	-------------------	--------------------

BBH55/12VDC-wg

NEU

Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schalersystem. 80 x 80 mm, 25 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

BBH55/12VDC-wg	Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312319789	71,60 €/St.
-----------------------	--	-------------------	--------------------



BTR55H/12VDC-wg

NEU

Bus-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schalersystem. 80 x 80 mm, 27 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

BTR55H/ 12VDC-wg	Bus-Temperatur-Regler mit Handrad, reinweiß glänzend	EAN 4010312319796	61,30 €/St.
-----------------------------	---	-------------------	--------------------

BUTH55D/12V DC-wg

NEU

Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schalersystem. 80 x 80 mm, 14 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

BUTH55D/ 12V DC-wg	Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312319802	71,70 €/St.
-------------------------------	--	-------------------	--------------------

BTF55/12V DC-wg

NEU

Bus-Temperatur-Fühler reinweiß glänzend zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schalersystem. 80 x 80 mm, 17 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

BTF55/ 12V DC-wg	Bus-Temperatur-Fühler, reinweiß glänzend	EAN 4010312319819	56,30 €/St.
-----------------------------	---	-------------------	--------------------