

```

<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<variables>

<variable type="" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr">Liste zufällige Unternehmung</variable>
<variable type="" id="l!0bp1.^i?cL3y}Ev4qW">Liste zufällige Unternehmung 2</variable>
<variable type="" id="-M2IuBp@rWq56=VkaL^q">Sommeraktivitäten</variable>
<variable type="" id=",Jer5BGaT#b#/C[]1o2Q">Aktivitäten mit Gästen</variable>
</variables>

<block type="on" id="L/IzR86x;qYqnBKE$zK3" x="-2113" y="-1962">

<field
name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Neue_Ideen_Unternehmungen
</field>

<field name="CONDITION">ne</field>
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<statement name="STATEMENT">

<block type="controls_if" id="r,ynXd-[Af9_nmaU[DBb">
<value name="IFO">
<block type="logic_compare" id="W6^bi%8=N;n8.j/,0Avi">
<field name="OP">NEQ</field>
<value name="A">
<block type="get_value" id=",RAnqnK66Va^I*?}LP@q">
<field name="ATTR">val</field>
<field
name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Neue_Ideen_Unternehmungen
</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="text" id=".t2vlW`7I.pyD%?JzK8">
<field name="TEXT"></field>
</block>
</value>
</block>
</value>

```

```
<statement name="DO0">
  <block type="update" id="1/x,~h3.Ql%`c4ezcS#U">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <field
      name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Noch_nicht_umgesetzte_neue
      _Ideen</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="lists_create_with" id="|6S68QS)7`cZ_Eg_/wy9">
        <mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0">
          <block type="get_value" id="ZLFQUEJ_CtmI.yzOHL~">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
              name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Noch_nicht_umgesetzte_neue
              _Ideen</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
            <block type="text" id="xRJeu#F9nS60/0!K[n]@">
              <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
            <block type="get_value" id="/d)[t3gJitRMsd?ceoC6">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
                name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Neue_Ideen_Unternehmungen
              </field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</statement>
```

```
<block type="update" id="v97c:.%-x4p*rYYQ}NZT">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <field
        name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Neue_Ideen_Unternehmungen
    </field>

    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
        <block type="text" id="8k)!Mr.p160$?w4~~pMY">
            <field name="TEXT"></field>
        </block>
    </value>
    </block>
    </next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>

<block type="schedule" id="/C1@$fT)/ocf+KA]tc*B" x="-2087" y="-1587">
    <field name="SCHEDULE">0 9 * * 1</field>
    <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="A2v%CQy2gjn}qd+dvSWx">
            <value name="IFO">
                <block type="logic_compare" id="s*}X0/A-}%0%[pm=+%3L">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                        <block type="get_value" id="{f{U+nQZ.@lIf~esgJd6">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field
                                name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Idee_wöchentliche_Aktivität</
                            field>
                        </block>
                    </value>
                </block>
            </value>
        </block>
    </statement>
</block>
```

```

<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="k6vQpEUa$6o9h[|i3C*o">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>

<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="6oO*`mjb;!^$0z@P5D?n">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="?hk%T#Mv,-D~_r8z%Fk]">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="rwMy85a0swmfFdxA,=jt">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="time_get" id="IQvi$D;Etxv(U|!s|n">
                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">M</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="Sy/LT#Fx}Tv}5S%n}m+*>
                <field name="NUM">11</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_operation" id="_`3eZ3v^/=Sz{o2Z.6;1">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">

```

```

<block type="logic_compare" id="(M+`^(o2tlclgk+e/#:">
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="time_get" id="z7W=@xG4vR+=9)f7uKrg">
      <mutation format="false" language="false"></mutation>
      <field name="OPTION">M</field>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="math_number" id="c[U=Hd_X]e3cP%Ee8:n}">
      <field name="NUM">12</field>
    </block>
  </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="%m8ysN?,H^aF@`5!%jSF">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="4L8I?rmNjaSG}ZzM^ly5">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="[DHDNi^E2{{TiS)=Ap}*">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="math_number" id="0hz%e1K*#^9lk=|V#|$#">
            <field name="NUM">1</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>

```

```
</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic_operation" id="=0!AUOZsk7@;Y^ [.9k.?">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="I.NX98W__58?R}SaorN)">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
                <block type="time_get" id="$Qw`}P| |I@ZmG/_d;Jq1">
                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">M</field>
                </block>
            </value>
        <value name="B">
            <block type="math_number" id="rLPtP6er]Q}_iiJm+R2S">
                <field name="NUM">2</field>
            </block>
        </value>
    </block>
</value>

<value name="B">

<block type="logic_compare" id="kLk4%ey%uT7T@nj?BCvQ">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
        <block type="time_get" id="B1B17Ju4ZQ8?6%LpI(![">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">M</field>
        </block>
    </value>
<value name="B">
    <block type="math_number" id="lqG{O/SI)[|tZcJee1?F">
```

```
<field name="NUM">3</field>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="telegram" id="^O}oQh.lz;?.*!$J9/W">
<field name="INSTANCE"></field>
<field name="LOG"></field>
<field name="SILENT">FALSE</field>
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="!Y}:|@eRU~oRIfFSTW)Q">
<field name="TEXT">text</field>
</shadow>
<block type="text_join" id="bmV|}f+o3!}D{hNzXj:_">
<mutation items="5"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id="%WSSZd8xBM~I9G5A3}/v">
<field name="TEXT">Wie wäre es diese Woche mit </field>
</block>
</value>
<value name="ADD1">
<block type="lists_getIndex" id="%DC..6^S?dO`LydHJ;X">
```

```
<mutation statement="false" at="false"></mutation>

<field name="MODE">GET</field>

<field name="WHERE">RANDOM</field>

<value name="VALUE">

    <block type="variables_get" id="x3-rYq`mgrX4b6:llbYf">

        <field name="VAR" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung</field>

    </block>

</value>

</block>

</value>

<value name="ADD2">

    <block type="text" id="qI##zO@6F+Z+,rd0voiP">

        <field name="TEXT"> oder mit </field>

    </block>

</value>

<value name="ADD3">

    <block type="lists_getIndex" id="{IW*c~B:VFgYm1~Dif*~}>

        <mutation statement="false" at="false"></mutation>

        <field name="MODE">GET</field>

        <field name="WHERE">RANDOM</field>

        <value name="VALUE">

            <block type="variables_get" id="cDKf9$Diu:@ICjX5[jBp">

                <field name="VAR" id="l!0bp1.^i?cL3y}Ev4qW" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung 2</field>

            </block>

        </value>

        </block>

    </value>

    <value name="ADD4">

        <block type="text" id=":P77k(`TO`]Rr+RHNCs">

            <field name="TEXT"> ?</field>
```

```
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id=":t#`swQeZa]0V1[U5*u6">
<value name="IF0">
<block type="logic_operation" id="Dg[Bv*M#`TTD4.B??/R3">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id="@RA{x6cpQx99he%pVz*M">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="time_get" id="eb-aCBbDfeX*p2^d!k-n">
<mutation format="false" language="false"></mutation>
<field name="OPTION">M</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="%?~nRN$))Z0diXLKj`Od">
<field name="NUM">4</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_operation" id="3]5T|R3D0gEUUv(+{wAG">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id="%n.DEX^tQL~=Q/WG+~(2">
```

```

<field name="OP">EQ</field>

<value name="A">
    <block type="time_get" id="A^7NaC(x*x^pj}ld%dM">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">M</field>
    </block>
</value>

<value name="B">
    <block type="math_number" id="N(O2Zr,xPE(_i8,enK5=")>
        <field name="NUM">5</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
    <block type="logic_operation" id="5ARD SV2)Rh3*;%OSSp^E">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
            <block type="logic_compare" id="D?4xI-dH8]c|[o@G]yF}">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                    <block type="time_get" id="?s::$fOAE+E5Ns nK{}vD">
                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">M</field>
                    </block>
                </value>
            <value name="B">
                <block type="math_number" id="3Ury),@-1Sk=1gIS`d7y">
                    <field name="NUM">6</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>
</block>

```

```
</value>

<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="{S.6Vtp:i*Q~OR#Dy_{F}">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id=".SEjBE{8parL;}{mM`">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="P2~rS+)bZW8=8j7n}qg->
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  <value name="B">
    <block type="math_number" id="GIQB2mf}}]}%V{~DPWG]q">
      <field name="NUM">7</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="#Vm*C?)zP,^X,qMI2O{l">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="IMJ,k4;1mnh$`z2]-XV^">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="YN0p@U)ak,7mt_A78n3^">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
```

```
<value name="B">
  <block type="math_number" id="sjJpfvW`:@?dR{9%,{87">
    <field name="NUM">8</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
  <block type="logic_operation" id=".TPz{A|CywX-2M-S!M+4">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="G+,k$F3K@)ZOi7nP+w|i">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="{=60sFq`?:65a^!o.}:)">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>

<value name="B">
  <block type="math_number" id="_@8?Eo:l3fXl;:h:bQN_">
    <field name="NUM">9</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="bqVe(Nz$8t~`!i`2Jl1i">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="time_get" id="R2DX[Moqj]oeGb0g1iJz">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
```

```
<field name="OPTION">M</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="2yss-O_!Ovg7XvbZS]h}">
<field name="NUM">10</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="text" id="JC6bZM`al6*`isROt#zN">
<field name="TEXT">text</field>
</block>
</value>
<block type="text" id="|Ckw75v@%5)T1CeXEz0y">
<field name="INSTANCE"></field>
<field name="LOG"></field>
<field name="SILENT">FALSE</field>
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="JC6bZM`al6*`isROt#zN">
<field name="TEXT">text</field>
</shadow>
```

```
<block type="text_join" id="[ENL3H,1WX=W}xp?w+.i">
  <mutation items="7"></mutation>

  <value name="ADD0">
    <block type="text" id="uOu_fR%T2)eH?WAD4od7">
      <field name="TEXT">Wie wäre es diese Woche mit </field>
    </block>
  </value>

  <value name="ADD1">
    <block type="lists_getIndex" id="$sa~LC2_ZLAe6?]_Aws3">
      <mutation statement="false" at="false"></mutation>
      <field name="MODE">GET</field>
      <field name="WHERE">RANDOM</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="variables_get" id=".^o{@J^pvITp|Zt35I0!">
          <field name="VAR" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>

  <value name="ADD2">
    <block type="text" id=",2M{o?rO8P|J$A3:Bj_I">
      <field name="TEXT"> oder mit </field>
    </block>
  </value>

  <value name="ADD3">
    <block type="lists_getIndex" id="jW%xc!9YcK$?xTo`{WD{">
      <mutation statement="false" at="false"></mutation>
      <field name="MODE">GET</field>
      <field name="WHERE">RANDOM</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="variables_get" id="wD#uCYqqJrr-ge_2c!`{">
```

```
    <field name="VAR" id="I!0bp1.^i?cL3y}Ev4qW" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung 2</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
        <block type="text" id="A:X.E.TA:/dXCF+NT[q@">
            <field name="TEXT">, sonst vielleicht </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
            <block type="lists_getIndex" id="hw=al}?;K=m%+INb.V^G">
                <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                <field name="MODE">GET</field>
                <field name="WHERE">RANDOM</field>
                <value name="VALUE">
                    <block type="variables_get" id="q8m=#/LU^`o)W;SDDxgX">
                        <field name="VAR" id="-M2IuBp@rWq56=VkaL^q" variabletype="">Sommeraktivitäten</field>
                    </block>
                    </value>
                </block>
                </value>
            </block>
            <value name="ADD6">
                <block type="text" id="oYoTJ/eya;ssV*6o+$5,">
                    <field name="TEXT"> ?</field>
                </block>
                </value>
            </block>
            </value>
        </block>
    </value>
```

```
</statement>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
<block type="on" id="ENKj!gg~^AVp#n|tuFtM">
  <field
name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Idee_wöchentliche_Aufgabe_s
ofoft_senden</field>
  <field name="CONDITION">ne</field>
  <field name="ACK_CONDITION"></field>
  <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="g5/iLqb0t#^TtudKBjPM">
      <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="G_-sRfb`A-PGDe+z3c@b">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="D^b~d?Kb8p=}DM:n(W-d">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Idee_wöchentliche_Aufgabe_s
ofoft_senden</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="{}Z?${h}igBHvu!%8d;/X">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </statement>
</block>
```

```
</value>

<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="s7RReNZG!SI}EXF~Y+SR">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="+c(-1+mFmY}dY?2`d.ok">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="wa1Ey7;1;4Mku+r.:x-c">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="time_get" id="St/S@F/#S3HBNP-.iPk">
                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">M</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      <block type="math_number" id="w*e]3}e-o)4Y_9;_nhdi">
        <field name="NUM">11</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="mhL]A47e%?qhlnQ(+RvY">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="oYJU9%HN!.0M/AM3Hjs%">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="*|fK-NcrpK$Y[~V|vMIV">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
```

```
</block>
</value>

<value name="B">
<block type="math_number" id="q#QH|thW7wzjP-`}r0;">
<field name="NUM">12</field>
</block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
<block type="logic_operation" id="q=QtosN574uYAuO7wpB*>
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id="FWR`?}7|i:BGNB~K$C+C">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="time_get" id="j:aZT#I@`Qt4Z36Z/aE7">
<mutation format="false" language="false"></mutation>
<field name="OPTION">M</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="`Ygf5TX.kY8TN/TWuWp;">
<field name="NUM">1</field>
</block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
<block type="logic_operation" id="A5%yH[u=Qg@n?+!keV%K">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
```

```
<block type="logic_compare" id="FSX{+}uaNuN/EWLWg:G">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
        <block type="time_get" id="OK#GsLh0yGZ6wZ/9%BM$">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
        </block>
    </value>
    <value name="B">
        <block type="math_number" id="pn3I-fl(Ek2y?t*eir-)">
            <field name="NUM">2</field>
        </block>
    </value>
    </block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_compare" id="uFp#Dp^!dWpn}v2PZeul">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
            <block type="time_get" id="Ttjh]U$Pv0_Le%{K#@vk">
                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                <field name="OPTION">M</field>
            </block>
        </value>
        <value name="B">
            <block type="math_number" id="dNoa%JzFT{8zSD(jeo2n">
                <field name="NUM">3</field>
            </block>
        </value>
        </block>
    </value>
    </block>
</value>
```

```
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="telegram" id="pD:(2pSW%,8C2OdP|cj.)">
<field name="INSTANCE"></field>
<field name="LOG"></field>
<field name="SILENT">FALSE</field>
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="!Y}:|@eRU~oRIfFSTW)Q">
<field name="TEXT">text</field>
</shadow>
<block type="text_join" id="P2#J-G8MZg}q8=pJi|9{">
<mutation items="5"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id=".#Y,Dw@-ih94eaF]D!4k">
<field name="TEXT">Wie wäre es diese Woche mit </field>
</block>
</value>
<value name="ADD1">
<block type="lists_getIndex" id="%2([FR:K{9l4ho?n%^LI">
<mutation statement="false" at="false"></mutation>
<field name="MODE">GET</field>
<field name="WHERE">RANDOM</field>
<value name="VALUE">
<block type="variables_get" id="Ag?Jv5AH8i#WpUy6Pg!S">
```

```
        <field name="VAR" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Mo*iOpXC^YM=7.MB!9GC">
            <field name="TEXT"> oder mit </field>
        </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
        <block type="lists_getIndex" id="VJ07PIJy09VX/H5$IR)S">
            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
            <field name="MODE">GET</field>
            <field name="WHERE">RANDOM</field>
            <value name="VALUE">
                <block type="variables_get" id="_]jw6apv;EcB+#g=oeh{">
                    <field name="VAR" id="I!0bp1.^i?cL3y}Ev4qW" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung 2</field>
                </block>
                </value>
                </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
                <block type="text" id="%*{vL,2+X-^/jAye-1O">
                    <field name="TEXT"> ?</field>
                </block>
            </value>
            </block>
        </value>
        <next>
```

```
<block type="update" id="olo}%,DJovuV9T93SlDV">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telogram.Idee_wöchentliche_Aufgabe_s
ofoft_senden</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="%=k5h[g+b.oH0X}7RUXC">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
            </block>
        </value>
    </block>
    </next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="*%Meusyxse$+, -#)DB_d">
    <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="dg4ZWt{rKf~sD$GQ,8%">
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="Vy$ya@TIO,~9W9oPv?}T">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                        <block type="time_get" id="y5@m}%0``DQf@DYQPQx]">
                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">M</field>
                        </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <block type="math_number" id="YM8JL!xSVcrr_uElZitY">
                            <field name="NUM">4</field>
```

```
</block>
</value>
</block>
</value>

<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="?X:]Pn$~Wd::8*8fD}LV">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="Bf1u%t90)H0%jMH7ir#m">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="SDDIRk:boE#8It!T,c/}">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
            <field name="OPTION">M</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="math_number" id="Mk1Q]6O|n=-]cK/SAX!;">
        <field name="NUM">5</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>

<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="4GVMM3+#{.f:|*[m+x8">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="Csd77mYpTa5`ZKCAI([2">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="time_get" id="ZoovKN30ZE.5%a01OesS">
            <mutation format="false" language="false"></mutation>
```

```
<field name="OPTION">M</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="2pa(/%`Kvs@yPb;)^iTt">
<field name="NUM">6</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_operation" id="esbnD`3av^(bjI_l}Z!">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id="05#iEL$}os`KV^j[@@u!">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="time_get" id="k):bCyOYGkWmlz0*FIZ^">
<mutation format="false" language="false"></mutation>
<field name="OPTION">M</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="::,*}yuC@X~f$+U^KyuF">
<field name="NUM">7</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_operation" id="uSn=HI$yn|p27isNt#gu">
<field name="OP">OR</field>
```

```

<value name="A">
  <block type="logic_compare" id="[o1RLwKRwNH.97I5$5%]">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="time_get" id="5X218t*v8O46Q@1V+2y.">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">M</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="math_number" id="SM/@o2fuT2q^F/{Pd17}">
        <field name="NUM">8</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="*[C+r2QXbF|mJ%/37@=j]">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="yr.NnF3V1,([#i[1,)8->
        <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="time_get" id="/8S.dBL+{%q[@/1LZ@v+"
          <mutation format="false" language="false"></mutation>
          <field name="OPTION">M</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="math_number" id="M;h#HuubG3aQZ8$#jf)%">
          <field name="NUM">9</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>

```



```
<block type="telegram" id="0{#g8kjHRB#On5wfjx|2">
  <field name="INSTANCE"></field>
  <field name="LOG"></field>
  <field name="SILENT">FALSE</field>
  <field name="PARSEMODE">default</field>
  <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="JC6bZM`al6*`isROt#zN">
      <field name="TEXT">text</field>
    </shadow>
    <block type="text_join" id="iGvrApLjFEbCAS!5fONE">
      <mutation items="7"></mutation>
      <value name="ADD0">
        <block type="text" id="M}ITEKI^UNPd!PR_5zaA">
          <field name="TEXT">Wie wäre es diese Woche mit </field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
        <block type="lists_getIndex" id="2UOPooCMVV.K+hEX9ADh">
          <mutation statement="false" at="false"></mutation>
          <field name="MODE">GET</field>
          <field name="WHERE">RANDOM</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="variables_get" id="JuMniML2yMZ:_mjQkN">
              <field name="VAR" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",nsQ}NJrURKBKYenA}bM">
          <field name="TEXT"> oder mit </field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</block>
```

```
</block>
</value>

<value name="ADD3">
  <block type="lists_getIndex" id="5p_jOUD9,%TUq6^/AKea">
    <mutation statement="false" at="false"></mutation>
    <field name="MODE">GET</field>
    <field name="WHERE">RANDOM</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="variables_get" id="QP[i^+PP6%P,etos{q}K">
        <field name="VAR" id="I!0bp1.^i?cL3y)Ev4qW" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung 2</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>

<value name="ADD4">
  <block type="text" id="^N558TZc$@e;J_aT=!:>
    <field name="TEXT">, sonst vielleicht </field>
  </block>
</value>

<value name="ADD5">
  <block type="lists_getIndex" id="5ip)+Bq(!yLhD_]8xAZ2">
    <mutation statement="false" at="false"></mutation>
    <field name="MODE">GET</field>
    <field name="WHERE">RANDOM</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="variables_get" id=":/pn_C8hX0pfNv]5silt">
        <field name="VAR" id="-M2IuBp@rWq56=VkaL^q" variabletype="">Sommeraktivitäten</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
```

```
</value>

<value name="ADD6">
    <block type="text" id="^isCvp(Holx!~!0cCQ) | ">
        <field name="TEXT"> ?</field>
    </block>
</value>
</block>

</value>
<nex
```

```
<field
name="OID">javascript.0.manuell_anlegele_Datenpunkte.Telogram.Unternehmungen_mit_Gästen
</field>

<field name="CONDITION">ne</field>
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<statement name="STATEMENT">
<block type="controls_if" id="M?/qr}b._$E_Y^Y[zytS">
<value name="IFO">
<block type="logic_compare" id="9)_8$a{(HIOCIEi;$trM">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="get_value" id="6}r~cHP?r?(Kd!]wE%y5">
<field name="ATTR">val</field>
<field
name="OID">javascript.0.manuell_anlegele_Datenpunkte.Telogram.Unternehmungen_mit_Gästen
</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_boolean" id="zA6z%f;c+4-ZH$x#I$N$">
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="telegram" id="CP.8pCX}/|:W^cd5e`{M">
<field name="INSTANCE"></field>
<field name="LOG"></field>
<field name="SILENT">FALSE</field>
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="!Y}:|@eRU~oRIfFSTW)Q">
```

```
<field name="TEXT">text</field>
</shadow>
<block type="text_join" id="DMFlmaoc7yyi,tB~f0=R">
<mutation items="2"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id="Z@`,0RE:y;^/L^*h8-NZ">
<field name="TEXT">Ideen für Aktivitäten mit Gästen: </field>
</block>
</value>
<value name="ADD1">
<block type="lists_split" id="LPzz-gi[h%cgudOPIKN">
<mutation mode="JOIN"></mutation>
<field name="MODE">JOIN</field>
<value name="INPUT">
<block type="variables_get" id="qr3dTfvG:Z9S5HhBD3~{">
<field name="VAR" id=",Jer5BGaT#b#/C[]1o2Q" variabletype="">Aktivitäten mit
Gästen</field>
</block>
</value>
<value name="DELIM">
<shadow type="text" id="a:br.+dL5a+NvGH_iy9^">
<field name="TEXT">, </field>
</shadow>
<block type="text_newline" id="~U9Sfuxo1|*@^,Z*V0d}">
<field name="Type">\n</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
```

```
<block type="update" id="Ye[]t:JiDN~H$V9Y]L?u">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <field
        name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Telegram.Unternehmungen_mit_Gästen
    </field>

    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="/]QVB!wl+}ttGbw3:%7;">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
            </block>
        </value>
    </block>
    </next>
    </block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
<block type="variables_set" id="9aPNfUZd6ZoUN/wcKXgN" x="1438" y="-1437">
    <field name="VAR" id="/~*UaeoUYBD511)P6Gwr" variabletype="">Liste zufällige
Unternehmung</field>
    <value name="VALUE">
        <block type="lists_create_with" id="(CedBM024dw(gBDg@1D4">
            <mutation items="27"></mutation>
            <value name="ADD0">
                <block type="text" id="PSWifnCv~|M!g}!u?lIr">
                    <field name="TEXT">Dialog im Dunkeln</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>

```

```
<value name="ADD1">
  <block type="text" id="}x8OHCPr8|2@JkR^n^A">
    <field name="TEXT">Essen gehen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD2">
  <block type="text" id="^9HOK1MW,i;ImjB3Phl">
    <field name="TEXT">Fischmarkt am Sonntag</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD3">
  <block type="text" id="-BeeVvzz,Jq1y+{dQ{mQ">
    <field name="TEXT">Frühstücken, z.b. Cafe de Paris</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD4">
  <block type="text" id="B^(%{sDVZneX%}KWb#jR">
    <field name="TEXT">Hafencity anschauen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD5">
  <block type="text" id="GLHO(Wlvw$E|UWGG/2|o">
    <field name="TEXT">Hammam</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD6">
  <block type="text" id="(xDABuv#?W*`!k7bw66P">
    <field name="TEXT">IKEA-Rundgang</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD7">
  <block type="text" id="_]S~FVFqhwBWu*;;Hr!J">
```

```
<field name="TEXT">Kino</field>
</block>
</value>

<value name="ADD8">
<block type="text" id="CS=Ph7=qo_[dvqFSEwNK">
<field name="TEXT">Kreuzfahrtschiffe anschauen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD9">
<block type="text" id="-va)AwUmvdh_{mD{pJE:>
<field name="TEXT">Outlet Neumünster</field>
</block>
</value>

<value name="ADD10">
<block type="text" id="o4=1|T.+o+bH?z|SVL[x">
<field name="TEXT">SaLü Lüneburg</field>
</block>
</value>

<value name="ADD11">
<block type="text" id="PUzM{Trz2~U`!M}@7XSK">
<field name="TEXT">Sauna</field>
</block>
</value>

<value name="ADD12">
<block type="text" id="]s$gf?XLT[At2TYf[3.">
<field name="TEXT">Spiele spielen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD13">
<block type="text" id="t~QQU6/^RX7/~%?mfk|e">
<field name="TEXT">Straßenfest</field>
</block>
```

```
</value>

<value name="ADD14">
  <block type="text" id="c+[#2e%(eEeY1%1QW2ue">
    <field name="TEXT">Thermalbad (Kaltenkirchen) Floaten, keine Kinder</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD15">
  <block type="text" id="?5ab9/u=UBF`OWhYwDSV">
    <field name="TEXT">Vorstellung im Planetarium</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD16">
  <block type="text" id="kWJg9O(gr!dhd=LRT|}t">
    <field name="TEXT">Vorträge an der Uni</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD17">
  <block type="text" id="q/9:lpdTITG]G^l~3G@w">
    <field name="TEXT">Kleidung kaufen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD18">
  <block type="text" id="})PE.FSYql,W$6U~.^sO">
    <field name="TEXT">Aufräumen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD19">
  <block type="text" id="_U+-\$voe%-a?V9BGEYFa">
    <field name="TEXT">Cafe</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD20">
```

```
<block type="text" id="}Z}EYcNwiUO}zev`wQr9">
  <field name="TEXT">Salzgrotte</field>
</block>
</value>

<value name="ADD21">
  <block type="text" id="94*Jg`3TP?-wc9tSGTU]">
    <field name="TEXT">Kuchen backen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD22">
  <block type="text" id="I%Grr4gH_{G*qA3P834O">
    <field name="TEXT">Theater</field>
</block>
</value>

<value name="ADD23">
  <block type="text" id="?=PWN;J,r(Q!K,SqtM=}">
    <field name="TEXT">einem Konzert</field>
</block>
</value>

<value name="ADD24">
  <block type="text" id="X.[~j.@Kn4wpQ-oX*G~X">
    <field name="TEXT">einer Werksführung</field>
</block>
</value>

<value name="ADD25">
  <block type="text" id="_Y%NZnUV3U=|EwD~a*]/">
    <field name="TEXT">etwas tun, was der andere gerne macht</field>
</block>
</value>

<value name="ADD26">
  <block type="text" id="=f$_He7rL(m0c?f.VS3{">
    <field name="TEXT">mit der Switch spielen</field>
```

```
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="!yNzUB7W[9+#p)q-C(W(">
    <field name="VAR" id="!l0bp1.^i?cL3y}Ev4qW" variabletype="">Liste zufällige Unternehmung
2</field>
    <value name="VALUE">
        <block type="lists_create_with" id="4rY#Ab!fZQp5ph`2u,;c">
            <mutation items="22"></mutation>
        <value name="ADD0">
            <block type="text" id="^(Neu0`%|Eh`DJWMXI.)">
                <field name="TEXT">Planten un Blomen</field>
            </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
            <block type="text" id="$g1cKF#Zg+5d%$cYs`e:">
                <field name="TEXT">Besuch der Kunsthalle</field>
            </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
            <block type="text" id="[5G9=}_kPA2}i(Dd%LGC">
                <field name="TEXT">Besuch Deichtorhallen</field>
            </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
            <block type="text" id="KJOx34aw-NjeS%nrjvCb">
                <field name="TEXT">Besuch Zusatzstoffmuseum</field>
            </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
```

```
<block type="text" id="3/@g^y~N1!HY*nHh[*J->
<field name="TEXT">Hagenbecks</field>
</block>
</value>

<value name="ADD5">
<block type="text" id="IYEe-5R_ofP.Sg5ce9IJ">
<field name="TEXT">Loki Schmidt Garten</field>
</block>
</value>

<value name="ADD6">
<block type="text" id="~L?Df:CKM6CltfUX[C:g">
<field name="TEXT">Minigolf</field>
</block>
</value>

<value name="ADD7">
<block type="text" id="L,)sO8+T5{7;O)s.!jb=>
<field name="TEXT">Alsterspaziergang</field>
</block>
</value>

<value name="ADD8">
<block type="text" id="Un|P.JW1?~zk5-k$F`$Y">
<field name="TEXT">Radtour</field>
</block>
</value>

<value name="ADD9">
<block type="text" id="kRvVYUZLP+#laW[KvhJ*>
<field name="TEXT">Rudern</field>
</block>
</value>

<value name="ADD10">
<block type="text" id="/JPqsUl0[XZ8/V$kN[YC">
<field name="TEXT">Schwimmen</field>
```

```
</block>
</value>

<value name="ADD11">
<block type="text" id="bP4kZIWjWDG}VvKOo4cB">
<field name="TEXT">Stadtführer Podcast der HVV</field>
</block>
</value>

<value name="ADD12">
<block type="text" id="7j7ef`Fz;gcl:v1?x_-4">
<field name="TEXT">Spaziergang Ohlsdorfer Friedhof</field>
</block>
</value>

<value name="ADD13">
<block type="text" id="_?WPQ_a,racHHV[ieMY/">
<field name="TEXT">Stadtspaziergang</field>
</block>
</value>

<value name="ADD14">
<block type="text" id="cU$Uf=k`D3$+LyxlaB#I">
<field name="TEXT">Tanzen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD15">
<block type="text" id="EdwfWwDQLFvctV?L@per">
<field name="TEXT">Tischtennis</field>
</block>
</value>

<value name="ADD16">
<block type="text" id="0IPqoZjK0nHu`|#94[ep">
<field name="TEXT">Waldspaziergang</field>
</block>
</value>
```

```
<value name="ADD17">
  <block type="text" id="dbsaAhj?475TxT*j1nTK">
    <field name="TEXT">Wildpark Eekholt</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD18">
  <block type="text" id="mp{ZG.8GI7oWlb31oUYV">
    <field name="TEXT">Wildpark Schwarze Berge</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD19">
  <block type="text" id=":g8xR.4(HdR~W;/HVxPk">
    <field name="TEXT">Skifahren im Snow Dome</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD20">
  <block type="text" id="N~|(h#/(r).eckfH:(K^">
    <field name="TEXT">Tropenaquarium</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD21">
  <block type="text" id="kfc?TGQZ4??XJOR)ybVB">
    <field name="TEXT">etwas besonderes Kochen</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<next>
  <block type="variables_set" id="e9an%t0C*fj?~[diCmMB">
    <field name="VAR" id="-M2IuBp@rWq56=VkaL^q"
variabletype="">Sommeraktivitäten</field>
  <value name="VALUE">
```

```
<block type="lists_create_with" id="Huv64Y/}aas75SyP(4q@">
  <mutation items="14"></mutation>
  <value name="ADD0">
    <block type="text" id=";2E?Im4M@~w=NQScr}:2">
      <field name="TEXT">Beach-Club</field>
    </block>
  </value>
  <value name="ADD1">
    <block type="text" id="=jDxgT~x9T%$S1x|-z]()">
      <field name="TEXT">Besuch Kalifornien/Brasilien</field>
    </block>
  </value>
  <value name="ADD2">
    <block type="text" id="X|!].Xne=fe(aHr8%!2u">
      <field name="TEXT">Bootfahren</field>
    </block>
  </value>
  <value name="ADD3">
    <block type="text" id="ft=W{jmYi]FThP9D;{gk">
      <field name="TEXT">Eisessen</field>
    </block>
  </value>
  <value name="ADD4">
    <block type="text" id="d@i1R0]IK._Y3h`erdb}">
      <field name="TEXT">Elbstrand</field>
    </block>
  </value>
  <value name="ADD5">
    <block type="text" id="9rC[ItWC,rj~gl=U{3!!">
      <field name="TEXT">Konzerte im Stadtpark mithören</field>
    </block>
  </value>
```

```
<value name="ADD6">
  <block type="text" id="3]vl}F9*f{^0arXx$vnF">
    <field name="TEXT">Kurztrip Sylt/Büsum/Timmendorf</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD7">
  <block type="text" id="h`aaw3VX)JbCN5s=$Vx,">
    <field name="TEXT">Kutterfahrt</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD8">
  <block type="text" id="!,A$LIUQedfwFLzq#j">
    <field name="TEXT">Picknick im Park</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD9">
  <block type="text" id="+bTf%zGz$/^SA!-V?XgX">
    <field name="TEXT">Stand Up Paddeling</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD10">
  <block type="text" id="U+B[=++1Q_j{f@3`#4K_>
    <field name="TEXT">Tagesausflug Helgoland</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD11">
  <block type="text" id="u0ETQyK2ttjsOS}/]hV=>
    <field name="TEXT">Wasserlichtspiele Planten un Blomen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD12">
  <block type="text" id="8%0n%kVcfDSJt+pYti)8">
```

```
<field name="TEXT">Wattwanderung Büsum, mit Kutter zurück</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="J7k?7d_illdSW,K+ox1f">
<field name="VAR" id="Jer5BGaT#b#/C[]1o2Q" variabletype="">Aktivitäten mit
Gästen</field>
<value name="VALUE">
<block type="lists_create_with" id="g0}CL0DYVG9LEu-vd;2$">
<mutation items="26"></mutation>
<value name="ADD0">
<block type="text" id="Ku;aL|zRu1..]B)xAjC:">
<field name="TEXT">Alsterspaziergang</field>
</block>
</value>
<value name="ADD1">
<block type="text" id="D}Z[v{/V#2soC)P$+SK/">
<field name="TEXT">Aussichtsplattform Elphi</field>
</block>
</value>
<value name="ADD2">
<block type="text" id=".|97X8osS]+A)`r(~V0X">
<field name="TEXT">Beach-Club</field>
</block>
</value>
<value name="ADD3">
<block type="text" id="0x}n:kAgd6{XDK0s33`->
<field name="TEXT">Bootfahren</field>
</block>
</value>
```

```
<value name="ADD4">
  <block type="text" id="ec.Y7EyHB_j[UTbXwW;s">
    <field name="TEXT">Eisessen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD5">
  <block type="text" id="/u?MU:=/$w-8+N8!h7@(">
    <field name="TEXT">Fischmarkt am Sonntag</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD6">
  <block type="text" id="eNOe(oZ#-eS5@MPST!|4">
    <field name="TEXT">Hafencity anschauen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD7">
  <block type="text" id="$:_i?AEx!U/_STHzVXf">
    <field name="TEXT">Hagenbecks</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD8">
  <block type="text" id="AH!IpAjYcS07H=3DR-^-">
    <field name="TEXT">Kreuzfahrtschiffe anschauen</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD9">
  <block type="text" id="aNduXf=wc61N;d}P_|;?">
    <field name="TEXT">Kutterfahrt</field>
  </block>
</value>

<value name="ADD10">
  <block type="text" id="rwx{%| }#8P=ZyGh93I$">
```

```
<field name="TEXT">Loki Schmidt Garten</field>
</block>
</value>

<value name="ADD11">
<block type="text" id="}1B=C{pc!YZvJ}t,%]Bm">
<field name="TEXT">Picknick im Park</field>
</block>
</value>

<value name="ADD12">
<block type="text" id="1,|(U{A5i3PE!A71(9=|">
<field name="TEXT">Planten un Blomen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD13">
<block type="text" id="H,(GbzyP4g_QS@YJdB_n">
<field name="TEXT">Reeperbahntour</field>
</block>
</value>

<value name="ADD14">
<block type="text" id="(~3ibX58:E51D{NM=;:~">
<field name="TEXT">Rudern</field>
</block>
</value>

<value name="ADD15">
<block type="text" id="~;)M3zg6kFZM?C`]qI4I">
<field name="TEXT">Spiele spielen</field>
</block>
</value>

<value name="ADD16">
<block type="text" id="jxr#/LwlYg+jRjPCOs0u">
<field name="TEXT">Stadtbummel</field>
</block>
```

```
</value>

<value name="ADD17">
    <block type="text" id="g8|jbt{}H%@KJKZ6B{|_|">
        <field name="TEXT">Stadtführer Podcast der HVV</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD18">
    <block type="text" id=",)F5/}B75^Q!Tm`:$3(,">
        <field name="TEXT">Vorstellung im Planetarium</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD19">
    <block type="text" id="Rq7U7be+5f=z#ZO46H|(">
        <field name="TEXT">Wattwanderung Büsum, mit Kutter zurück</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD20">
    <block type="text" id="|L*=)$Q=aFn027.F/nq;">
        <field name="TEXT">Tropenaquarium</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD21">
    <block type="text" id="eOtmnLo[k,6`i7(w]Fe">
        <field name="TEXT">Skifahren im Snow Dome</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD22">
    <block type="text" id="6p8D7xHOQkwS[Nl0pYpU">
        <field name="TEXT">Minigolf</field>
    </block>
</value>

<value name="ADD23">
```

```
<block type="text" id="lxs-n!jvpUZ/^6~^9e~H">
    <field name="TEXT">Wildpark Schwarze Berge</field>
</block>
</value>
<value name="ADD24">
    <block type="text" id="RH;EO31*P4]B=Y9tkiND">
        <field name="TEXT">Spaziergang Ohlsdorfer Friedhof</field>
    </block>
</value>
<value name="ADD25">
    <block type="text" id="P[!#iggt7h;bLtaT:X`s">
        <field name="TEXT">Wildpark Eekholt</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</xml>
```